

新潟東港地域水道用水供給企業団

東港浄水場周辺における放射線量の測定結果について（第 11 報）

平成 24 年 11 月 29 日

当企業団東港浄水場の敷地境界で放射線量の測定を行った 10 月分及び 11 月分の結果をお知らせします。

測定結果は、全ての測定日及び全ての測定地点において、新潟県が公表している通常の範囲内（空間線量 0.016~0.16  $\mu\text{Sv/h}$ ）に収まっています。

○ 測定箇所：東港浄水場周辺 新潟市北区笹山 1114 番地

○ 測定結果：〔単位：マイクロシーベルト毎時( $\mu\text{Sv/h}$ )〕

| 測定地点                            | 測定月(日) |      | 測定結果（地上 1m） | 備考 |
|---------------------------------|--------|------|-------------|----|
| 1 系天日乾燥床<br>周辺（4 点）             | 10 月   | 30 日 | 0.07 ~ 0.08 |    |
|                                 | 11 月   | 5 日  | 0.06 ~ 0.09 |    |
|                                 |        | 16 日 | 0.06 ~ 0.08 |    |
|                                 |        | 20 日 | 0.07 ~ 0.08 |    |
| 2 系天日乾燥床<br>周辺（4 点）<br>（仮置き場含む） | 10 月   | 30 日 | 0.07 ~ 0.08 |    |
|                                 | 11 月   | 5 日  | 0.07 ~ 0.08 |    |
|                                 |        | 16 日 | 0.06 ~ 0.08 |    |
|                                 |        | 20 日 | 0.07 ~ 0.08 |    |

なお、9 月 19 日に採取した東港浄水場の放流水の放射性物質の調査では、放射性ヨウ素及び放射性セシウムは、共に検出されませんでした。

※ 測定機器：シンチレーションサーベイメータ（TCS-172B）

※ 測定結果は、測定した地点（4 点）の最小値と最大値を示しています。

※ サーベイメータでの測定では、測定場所の状況や機器の特性等により、モニタリングポストよりも測定値が高く表示されることがあります。

お問い合わせ先：東港企業団事務局 電話：025-386-9111(代表)

新潟東港地域水道用水供給企業団

東港浄水場周辺における放射線量の測定結果について（第 12 報）

平成 24 年 12 月 27 日

当企業団東港浄水場の敷地境界で放射線量の測定を行った 11 月分及び 12 月分の結果をお知らせします。

測定結果は、全ての測定日及び全ての測定地点において、新潟県が公表している通常の範囲内（空間線量 0.016~0.16  $\mu\text{Sv/h}$ ）に収まっています。

○ 測定箇所：東港浄水場周辺 新潟市北区笹山 1114 番地

○ 測定結果：〔単位：マイクロシーベルト毎時( $\mu\text{Sv/h}$ )〕

| 測定地点                            | 測定月(日) |      | 測定結果（地上 1m） | 備考 |
|---------------------------------|--------|------|-------------|----|
| 1 系天日乾燥床<br>周辺（4 点）             | 11 月   | 28 日 | 0.07 ~ 0.08 |    |
|                                 | 12 月   | 3 日  | 0.07 ~ 0.08 |    |
|                                 |        | 13 日 | 0.05 ~ 0.09 |    |
|                                 |        | 21 日 | 0.06 ~ 0.09 |    |
| 2 系天日乾燥床<br>周辺（4 点）<br>（仮置き場含む） | 11 月   | 28 日 | 0.07 ~ 0.08 |    |
|                                 | 12 月   | 3 日  | 0.06 ~ 0.07 |    |
|                                 |        | 13 日 | 0.07        |    |
|                                 |        | 21 日 | 0.06 ~ 0.07 |    |

なお、12 月 18 日に採取した東港浄水場の放流水の放射性物質の調査では、放射性ヨウ素及び放射性セシウムは、共に検出されませんでした。

※ 測定機器：シンチレーションサーベイメータ（TCS-172B）

※ 測定結果は、測定した地点（4 点）の最小値と最大値を示しています。

※ サーベイメータでの測定では、測定場所の状況や機器の特性等により、モニタリングポストよりも測定値が高く表示されることがあります。

お問い合わせ先：東港企業団事務局 電話：025-386-9111(代表)

新潟東港地域水道用水供給企業団

東港浄水場周辺における放射線量の測定結果について（第 13 報）

平成 25 年 1 月 30 日

当企業団東港浄水場の敷地境界で放射線量の測定を行った 12 月分及び 1 月分の結果をお知らせします。

測定結果は、全ての測定日及び全ての測定地点において、新潟県が公表している通常の範囲内（空間線量 0.016~0.16  $\mu\text{Sv/h}$ ）に収まっています。

○ 測定箇所：東港浄水場周辺 新潟市北区笹山 1114 番地

○ 測定結果：〔単位：マイクロシーベルト毎時( $\mu\text{Sv/h}$ )〕

| 測定地点                            | 測定月(日) |      | 測定結果（地上 1m） | 備考 |
|---------------------------------|--------|------|-------------|----|
| 1 系天日乾燥床<br>周辺（4 点）             | 12 月   | 28 日 | 0.05 ~ 0.07 |    |
|                                 | 1 月    | 4 日  | 0.06 ~ 0.08 |    |
|                                 |        | 8 日  | 0.06 ~ 0.08 |    |
|                                 |        | 18 日 | 0.04 ~ 0.08 |    |
|                                 |        | 23 日 | 0.04 ~ 0.08 |    |
| 2 系天日乾燥床<br>周辺（4 点）<br>（仮置き場含む） | 12 月   | 28 日 | 0.06        |    |
|                                 | 1 月    | 4 日  | 0.06 ~ 0.07 |    |
|                                 |        | 8 日  | 0.06 ~ 0.07 |    |
|                                 |        | 18 日 | 0.04 ~ 0.06 |    |
|                                 |        | 23 日 | 0.04 ~ 0.06 |    |

※ 測定機器：シンチレーションサーベイメータ（TCS-172B）

※ 測定結果は、測定した地点（4 点）の最小値と最大値を示しています。

※ サーベイメータでの測定では、測定場所の状況や機器の特性等により、モニタリングポストよりも測定値が高く表示されることがあります。

お問い合わせ先：東港企業団事務局 電話：025-386-9111(代表)

新潟東港地域水道用水供給企業団

東港浄水場周辺における放射線量の測定結果について（第 14 報）

平成 25 年 2 月 27 日

当企業団東港浄水場の敷地境界で放射線量の測定を行った 1 月分及び 2 月分の結果をお知らせします。

測定結果は、全ての測定日及び全ての測定地点において、新潟県が公表している通常の範囲内（空間線量 0.016~0.16  $\mu$ Sv/h）に収まっています。

○ 測定箇所：東港浄水場周辺 新潟市北区笹山 1114 番地

○ 測定結果：〔単位：マイクロシーベルト毎時( $\mu$ Sv/h)〕

| 測定地点                            | 測定月(日) |      | 測定結果（地上 1m） | 備考 |
|---------------------------------|--------|------|-------------|----|
| 1 系天日乾燥床<br>周辺（4 点）             | 1 月    | 31 日 | 0.06 ~ 0.08 |    |
|                                 | 2 月    | 5 日  | 0.05 ~ 0.08 |    |
|                                 |        | 14 日 | 0.07 ~ 0.08 |    |
|                                 |        | 22 日 | 0.06 ~ 0.08 |    |
| 2 系天日乾燥床<br>周辺（4 点）<br>（仮置き場含む） | 1 月    | 31 日 | 0.05 ~ 0.07 |    |
|                                 | 2 月    | 5 日  | 0.05 ~ 0.07 |    |
|                                 |        | 14 日 | 0.06 ~ 0.07 |    |
|                                 |        | 22 日 | 0.06 ~ 0.08 |    |

※ 測定機器：シンチレーションサーベイメータ（TCS-172B）

※ 測定結果は、測定した地点（4 点）の最小値と最大値を示しています。

※ サーベイメータでの測定では、測定場所の状況や機器の特性等により、モニタリングポストよりも測定値が高く表示されることがあります。

お問い合わせ先：東港企業団事務局 電話：025-386-9111(代表)

新潟東港地域水道用水供給企業団

東港浄水場周辺における放射線量の測定結果について（第 15 報）

平成 25 年 3 月 28 日

当企業団東港浄水場の敷地境界で放射線量の測定を行った 2 月分及び 3 月分の結果をお知らせします。

測定結果は、全ての測定日及び全ての測定地点において、新潟県が公表している通常の範囲内（空間線量 0.016~0.16  $\mu\text{Sv/h}$ ）に収まっています。

○ 測定箇所：東港浄水場周辺 新潟市北区笹山 1114 番地

○ 測定結果：〔単位：マイクロシーベルト毎時( $\mu\text{Sv/h}$ )〕

| 測定地点                            | 測定月(日) |      | 測定結果（地上 1m） | 備考 |
|---------------------------------|--------|------|-------------|----|
| 1 系天日乾燥床<br>周辺（4 点）             | 2 月    | 28 日 | 0.05 ~ 0.07 |    |
|                                 | 3 月    | 7 日  | 0.07 ~ 0.08 |    |
|                                 |        | 14 日 | 0.06 ~ 0.08 |    |
|                                 |        | 22 日 | 0.06 ~ 0.07 |    |
|                                 |        | 27 日 | 0.06 ~ 0.09 |    |
| 2 系天日乾燥床<br>周辺（4 点）<br>（仮置き場含む） | 2 月    | 28 日 | 0.05 ~ 0.07 |    |
|                                 | 3 月    | 7 日  | 0.05 ~ 0.08 |    |
|                                 |        | 14 日 | 0.05 ~ 0.08 |    |
|                                 |        | 22 日 | 0.06 ~ 0.08 |    |
|                                 |        | 27 日 | 0.06 ~ 0.08 |    |

※ 測定機器：シンチレーションサーベイメータ（TCS-172B）

※ 測定結果は、測定した地点（4 点）の最小値と最大値を示しています。

※ サーベイメータでの測定では、測定場所の状況や機器の特性等により、モニタリングポストよりも測定値が高く表示されることがあります。

お問い合わせ先：東港企業団事務局 電話：025-386-9111(代表)

新潟東港地域水道用水供給企業団

東港浄水場周辺における放射線量の測定結果について（第16報）

平成25年5月2日

当企業団東港浄水場の敷地境界で放射線量の測定を行った4月分の結果をお知らせします。

測定結果は、全ての測定日及び全ての測定地点において、新潟県が公表している通常の範囲内（空間線量 0.016~0.16  $\mu\text{Sv/h}$ ）に収まっています。

なお、4月16日に採取した東港浄水場の浄水の放射性物質調査では、放射性ヨウ素及び放射性セシウムは共に検出されませんでした。

○ 測定箇所：東港浄水場周辺 新潟市北区笹山1114番地

○ 測定結果：〔単位：マイクロシーベルト毎時( $\mu\text{Sv/h}$ )〕

| 測定地点                          | 測定月(日) | 測定結果(地上1m) | 備考          |
|-------------------------------|--------|------------|-------------|
| 1系天日乾燥床<br>周辺(4点)             | 4月     | 4日         | 0.04 ~ 0.09 |
|                               |        | 11日        | 0.05 ~ 0.09 |
|                               |        | 17日        | 0.05 ~ 0.09 |
|                               |        | 25日        | 0.06 ~ 0.09 |
|                               |        | 30日        | 0.06 ~ 0.08 |
| 2系天日乾燥床<br>周辺(4点)<br>(仮置き場含む) | 4月     | 4日         | 0.06 ~ 0.07 |
|                               |        | 11日        | 0.06 ~ 0.07 |
|                               |        | 17日        | 0.06 ~ 0.08 |
|                               |        | 25日        | 0.07 ~ 0.08 |
|                               |        | 30日        | 0.06 ~ 0.09 |

※ 測定機器：シンチレーションサーベイメータ (TCS-172B)

※ 測定結果は、測定した地点(4点)の最小値と最大値を示しています。

※ サーベイメータでの測定では、測定場所の状況や機器の特性等により、モニタリングポストよりも測定値が高く表示されることがあります。

お問い合わせ先：東港企業団事務局 電話：025-386-9111(代表)

## 新潟東港地域水道用水供給企業団

### 東港浄水場周辺における放射線量の測定結果について（第 17 報）

平成 25 年 6 月 4 日

当企業団東港浄水場の敷地境界で放射線量の測定を行った 5 月分の結果をお知らせします。

測定結果は、全ての測定日及び全ての測定地点において、新潟県が公表している通常の範囲内（空間線量 0.016～0.16  $\mu\text{Sv/h}$ ）に収まっています。

なお、5 月 13 日に採取した東港浄水場の浄水の放射性物質調査では、放射性ヨウ素及び放射性セシウムは共に検出されませんでした。

○ 測定箇所：東港浄水場周辺 新潟市北区笹山 1114 番地

○ 測定結果：〔単位：マイクロシーベルト毎時( $\mu\text{Sv/h}$ )〕

| 測定地点                            | 測定月(日) | 測定結果（地上 1m） | 備考          |
|---------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 1 系天日乾燥床<br>周辺（4 点）             | 5 月    | 10 日        | 0.06 ～ 0.08 |
|                                 |        | 17 日        | 0.05 ～ 0.08 |
|                                 |        | 23 日        | 0.07 ～ 0.09 |
|                                 |        | 31 日        | 0.06 ～ 0.08 |
| 2 系天日乾燥床<br>周辺（4 点）<br>（仮置き場含む） | 5 月    | 10 日        | 0.05 ～ 0.07 |
|                                 |        | 17 日        | 0.05 ～ 0.07 |
|                                 |        | 23 日        | 0.07 ～ 0.08 |
|                                 |        | 31 日        | 0.05 ～ 0.06 |

※ 測定機器：シンチレーションサーベイメータ（TCS-172B）

※ 測定結果は、測定した地点（4 点）の最小値と最大値を示しています。

※ サーベイメータでの測定では、測定場所の状況や機器の特性等により、モニタリングポストよりも測定値が高く表示されることがあります。

お問い合わせ先：東港企業団事務局 電話：025-386-9111(代表)

新潟東港地域水道用水供給企業団

東港浄水場周辺における放射線量の測定結果について（第 18 報）

平成 25 年 7 月 8 日

当企業団東港浄水場の敷地境界で放射線量の測定を行った 6 月分の結果をお知らせします。

測定結果は、全ての測定日及び全ての測定地点において、新潟県が公表している通常の範囲内（空間線量 0.016～0.16  $\mu\text{Sv/h}$ ）に収まっています。

なお、6 月 24 日に採取した東港浄水場の放流水の放射性物質調査では、放射性ヨウ素及び放射性セシウムは共に検出されませんでした。

○ 測定箇所：東港浄水場周辺 新潟市北区笹山 1114 番地

○ 測定結果：〔単位：マイクロシーベルト毎時( $\mu\text{Sv/h}$ )〕

| 測定地点                            | 測定月(日) | 測定結果（地上 1m） | 備考          |
|---------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 1 系天日乾燥床<br>周辺（4 点）             | 6 月    | 7 日         | 0.06 ～ 0.08 |
|                                 |        | 13 日        | 0.05 ～ 0.07 |
|                                 |        | 20 日        | 0.06 ～ 0.09 |
|                                 |        | 27 日        | 0.07 ～ 0.09 |
| 2 系天日乾燥床<br>周辺（4 点）<br>（仮置き場含む） | 6 月    | 7 日         | 0.07 ～ 0.08 |
|                                 |        | 13 日        | 0.05 ～ 0.07 |
|                                 |        | 20 日        | 0.06 ～ 0.08 |
|                                 |        | 27 日        | 0.07 ～ 0.08 |

※ 測定機器：シンチレーションサーベイメータ（TCS-172B）

※ 測定結果は、測定した地点（4 点）の最小値と最大値を示しています。

※ サーベイメータでの測定では、測定場所の状況や機器の特性等により、モニタリングポストよりも測定値が高く表示されることがあります。

お問い合わせ先：東港企業団事務局 電話：025-386-9111(代表)



新潟東港地域水道用水供給企業団

東港浄水場周辺における放射線量の測定結果について（第 19 報）

平成 25 年 7 月 31 日

当企業団東港浄水場の敷地境界で放射線量の測定を行った 7 月分の結果をお知らせします。

測定結果は、全ての測定日及び全ての測定地点において、新潟県が公表している通常の範囲内（空間線量 0.016~0.16  $\mu$ Sv/h）に収まっています。

○ 測定箇所：東港浄水場周辺 新潟市北区笹山 1114 番地

○ 測定結果：〔単位：マイクロシーベルト毎時( $\mu$ Sv/h)〕

| 測定地点                            | 測定月(日) | 測定結果（地上 1m） | 備考          |
|---------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 1 系天日乾燥床<br>周辺（4 点）             | 7 月    | 4 日         | 0.07 ~ 0.08 |
|                                 |        | 11 日        | 0.06 ~ 0.09 |
|                                 |        | 19 日        | 0.06 ~ 0.09 |
|                                 |        | 25 日        | 0.07 ~ 0.09 |
| 2 系天日乾燥床<br>周辺（4 点）<br>（仮置き場含む） | 7 月    | 4 日         | 0.06 ~ 0.08 |
|                                 |        | 11 日        | 0.06 ~ 0.08 |
|                                 |        | 19 日        | 0.07 ~ 0.08 |
|                                 |        | 25 日        | 0.06 ~ 0.08 |

※ 測定機器：シンチレーションサーベイメータ（TCS-172B）

※ 測定結果は、測定した地点（4 点）の最小値と最大値を示しています。

※ サーベイメータでの測定では、測定場所の状況や機器の特性等により、モニタリングポストよりも測定値が高く表示されることがあります。

お問い合わせ先：東港企業団事務局 電話：025-386-9111(代表)

新潟東港地域水道用水供給企業団

東港浄水場周辺における放射線量の測定結果について（第 20 報）

平成 25 年 8 月 29 日

当企業団東港浄水場の敷地境界で放射線量の測定を行った 8 月分の結果をお知らせします。

測定結果は、全ての測定日及び全ての測定地点において、新潟県が公表している通常の範囲内（空間線量 0.016~0.16  $\mu$ Sv/h）に収まっています。

○ 測定箇所：東港浄水場周辺 新潟市北区笹山 1114 番地

○ 測定結果：〔単位：マイクロシーベルト毎時( $\mu$ Sv/h)〕

| 測定地点                            | 測定月(日) | 測定結果（地上 1m） | 備考          |
|---------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 1 系天日乾燥床<br>周辺（4 点）             | 8 月    | 1 日         | 0.06 ~ 0.08 |
|                                 |        | 8 日         | 0.07 ~ 0.09 |
|                                 |        | 16 日        | 0.07 ~ 0.09 |
|                                 |        | 22 日        | 0.07 ~ 0.08 |
| 2 系天日乾燥床<br>周辺（4 点）<br>（仮置き場含む） | 8 月    | 1 日         | 0.07 ~ 0.08 |
|                                 |        | 8 日         | 0.06 ~ 0.08 |
|                                 |        | 16 日        | 0.07 ~ 0.08 |
|                                 |        | 22 日        | 0.07 ~ 0.08 |

※ 測定機器：シンチレーションサーベイメータ（TCS-172B）

※ 測定結果は、測定した地点（4 点）の最小値と最大値を示しています。

※ サーベイメータでの測定では、測定場所の状況や機器の特性等により、モニタリングポストよりも測定値が高く表示されることがあります。

お問い合わせ先：東港企業団事務局 電話：025-386-9111(代表)