# <西部調整池> 水質検査結果一覧表(平成27年度)

| 検査項目 | | | 4月14日 | 5月20日 | 6月9日 | 7月14日 | 8月19日 | 9月8日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | |
| | 4 | 1,2-ジクロロエタン | | 0.0004未満 | | | 0.0004未満 | |
| | 5 | トルエン | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | |
| | 6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | |
| | 7 | 亜塩素酸 | | | | | | |
| | 8 | 二酸化塩素 | | | | | | |
| | 9 | ジクロロアセトニトリル | | 0.001未満 | | | 0.001 | |
| | 10 | 抱水クロラール | | 0.002 | | | 0.003 | |
| | 11 | 農薬類 | | | | | | |
| | 12 | 残留塩素 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| | 13 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | | 15 | | | 22 | |
| | 14 | マンガン及びその化合物 | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | |
| | 15 | 遊離炭酸 | | | | | | |
| | 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | |
| | 17 | メチル-t-ブチルエーテル | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | |
| | 18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | |
| | 19 | 臭気強度(TON) | | | | | | |
| | 20 | 蒸発残留物 | | 41 | | | 56 | |
| | 21 | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| | 22 | pH値 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| | 23 | 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | |
| | 24 | 従属栄養細菌(CFU/mL) | | 0 | | | 0 | |
| | 25 | 1,1-ジクロロエチレン | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | |
| | 26 | アルミニウム及びその化合物 | | 0.01 | | | 0.02 | |

# <西部調整池> 水質検査結果一覧表(平成27年度)

| 検査項目 | | | 10月20日 | 11月10日 | 12月8日 | 1月19日 | 2月16日 | 3月8日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | |
| | 4 | 1,2-ジクロロエタン | | 0.0004未満 | | | 0.0004未満 | |
| | 5 | トルエン | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | |
| | 6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | |
| | 7 | 亜塩素酸 | | | | | | |
| | 8 | 二酸化塩素 | | | | | | |
| | 9 | ジクロロアセトニトリル | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | |
| | 10 | 抱水クロラール | | 0.001 | | | 0.001未満 | |
| | 11 | 農薬類 | | | | | | |
| | 12 | 残留塩素 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 13 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | | 23 | | | 20 | |
| | 14 | マンガン及びその化合物 | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | |
| | 15 | 遊離炭酸 | | | | | | |
| | 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | |
| | 17 | メチル-t-ブチルエーテル | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | |
| | 18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | |
| | 19 | 臭気強度(TON) | | | | | | |
| | 20 | 蒸発残留物 | | 58 | | | 51 | |
| | 21 | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| | 22 | pH値 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| | 23 | 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | |
| | 24 | 従属栄養細菌(CFU/mL) | | 0 | | | 0 | |
| | 25 | 1,1-ジクロロエチレン | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | |
| | 26 | アルミニウム及びその化合物 | | 0.01 | | | 0.01未満 | |

# <西部調整池> 水質検査結果一覧表(平成27年度)

| 検査項目 | | | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 目標値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 4 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.02mg/L以下 |
| | 4 | 1,2-ジクロロエタン | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 4 | 0.004mg/L以下 |
| | 5 | トルエン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.4mg/L以下 |
| | 6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 4 | 0.08mg/L以下 |
| | 7 | 亜塩素酸 | | | | 0 | 0.6mg/L以下 |
| | 8 | 二酸化塩素 | | | | 0 | 0.6mg/L以下 |
| | 9 | ジクロロアセトニトリル | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.01mg/L以下(暫定) |
| | 10 | 抱水クロラール | 0.003 | 0.001未満 | 0.002 | 4 | 0.02mg/L以下(暫定) |
| | 11 | 農薬類 | | | | 0 | 比の和として,1以下 |
| | 12 | 残留塩素 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 12 | 1mg/L以下 |
| | 13 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 23 | 15 | 20 | 4 | 10mg/L以上100mg/L以 |
| | 14 | マンガン及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.01mg/L以下 |
| | 15 | 遊離炭酸 | | | | 0 | 20mg/L以下 |
| | 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.3mg/L以下 |
| | 17 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.02mg/L以下 |
| | 18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | 0 | 3mg/L以下 |
| | 19 | 臭気強度(TON) | | | | 0 | 3以下 |
| | 20 | 蒸発残留物 | 58 | 41 | 52 | 4 | 30mg/L以上200mg/L以 |
| | 21 | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 | 1度以下 |
| | 22 | pH値 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 12 | 7.5程度 |
| | 23 | 腐食性(ランゲリア指数) | | | | 0 | -1程度以上とし,極力0に |
| | 24 | 従属栄養細菌(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1mL中2000CFU以下(暫 |
| | 25 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | アルミニウム及びその化合物 | 0.02 | 0.01未満 | 0.01 | 4 | 0.1mg/L以下 |