# <着分水井(原水)> 水質検査結果一覧表(平成30年度)

| 検査項目 | | | 4月17日 | 5月22日 | 6月12日 | 7月10日 | 8月22日 | 9月11日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | |
| | 4 | 1,2-ジクロロエタン | | 0.0004未満 | | | 0.0004未満 | |
| | 5 | トルエン | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | |
| | 6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | |
| | 7 | 亜塩素酸 | | | | | | |
| | 8 | 二酸化塩素 | | | | | | |
| | 9 | ジクロロアセトニトリル | | | | | | |
| | 10 | 抱水クロラール | | | | | | |
| | 11 | 農薬類 | | | | | | |
| | 12 | 残留塩素 | | | | | | |
| | 13 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | | 14 | | | 23 | |
| | 14 | マンガン及びその化合物 | | 0.038 | | | 0.015 | |
| | 15 | 遊離炭酸 | | | | | | |
| | 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | |
| | 17 | メチル-t-ブチルエーテル | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | |
| | 18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | |
| | 19 | 臭気強度(TON) | | | | | | |
| | 20 | 蒸発残留物 | | 60 | | | 64 | |
| | 21 | 濁度 | 9.0 | 15.7 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 5.1 |
| | 22 | pH値 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 |
| | 23 | 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | |
| | 24 | 従属栄養細菌(CFU/mL) | | | | | | |
| | 25 | 1,1-ジクロロエチレン | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | |
| | 26 | アルミニウム及びその化合物 | | 0.40 | | | 0.03 | |

# <着分水井(原水)> 水質検査結果一覧表(平成30年度)

| 検査項目 | | | 10月16日 | 11月13日 | 12月11日 | 01月22日 | 02月19日 | 03月12日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | |
| | 4 | 1,2-ジクロロエタン | | 0.0004未満 | | | 0.0004未満 | |
| | 5 | トルエン | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | |
| | 6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | |
| | 7 | 亜塩素酸 | | | | | | |
| | 8 | 二酸化塩素 | | | | | | |
| | 9 | ジクロロアセトニトリル | | | | | | |
| | 10 | 抱水クロラール | | | | | | |
| | 11 | 農薬類 | | | | | | |
| | 12 | 残留塩素 | | | | | | |
| | 13 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | | 24 | | | 20 | |
| | 14 | マンガン及びその化合物 | | 0.015 | | | 0.020 | |
| | 15 | 遊離炭酸 | | | | | | |
| | 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | |
| | 17 | メチル-t-ブチルエーテル | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | |
| | 18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | | | |
| | 19 | 臭気強度(TON) | | | | | | |
| | 20 | 蒸発残留物 | | 58 | | | 58 | |
| | 21 | 濁度 | 76.7 | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 2.2 | 3.1 |
| | 22 | pH値 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |
| | 23 | 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | |
| | 24 | 従属栄養細菌(CFU/mL) | | | | | | |
| | 25 | 1,1-ジクロロエチレン | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | |
| | 26 | アルミニウム及びその化合物 | | 0.05 | | | 0.05 | |

# <着分水井(原水)> 水質検査結果一覧表(平成30年度)

| 検査項目 | | | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 目標値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質管理目標設定項目 | 1 | ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ｳﾗﾝ及びその化合物 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 4 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ﾆｯｹﾙ及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.02mg/L以下 |
| | 4 | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 4 | 0.004mg/L以下 |
| | 5 | ﾄﾙｴﾝ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.4mg/L以下 |
| | 6 | ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 4 | 0.08mg/L以下 |
| | 7 | 亜塩素酸 | | | | 0 | 0.6mg/L以下 |
| | 8 | 二酸化塩素 | | | | 0 | 0.6mg/L以下 |
| | 9 | ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ | | | | 0 | 0.01mg/L以下(暫定) |
| | 10 | 抱水ｸﾛﾗｰﾙ | | | | 0 | 0.02mg/L以下(暫定) |
| | 11 | 農薬類 | | | | 0 | 比の和として,1以下 |
| | 12 | 残留塩素 | | | | 0 | 1mg/L以下 |
| | 13 | ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 24 | 14 | 20 | 4 | 10mg/L以上100mg/L以 |
| | 14 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.038 | 0.015 | 0.022 | 4 | 0.01mg/L以下 |
| | 15 | 遊離炭酸 | | | | 0 | 20mg/L以下 |
| | 16 | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.3mg/L以下 |
| | 17 | ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.02mg/L以下 |
| | 18 | 有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) | | | | 0 | 3mg/L以下 |
| | 19 | 臭気強度(TON) | | | | 0 | 3以下 |
| | 20 | 蒸発残留物 | 64 | 58 | 60 | 4 | 30mg/L以上200mg/L以 |
| | 21 | 濁度 | 76.7 | 2.0 | 10.5 | 12 | 1度以下 |
| | 22 | pH値 | 7.4 | 7.0 | 7.2 | 12 | 7.5程度 |
| | 23 | 腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) | | | | 0 | -1程度以上とし,極力0に |
| | 24 | 従属栄養細菌(CFU/mL) | | | | 0 | 1mL中2000CFU以下(暫 |
| | 25 | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.40 | 0.03 | 0.13 | 4 | 0.1mg/L以下 |